



Farecla G360 Super Fast Compound

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830
Udgivelsesdato: 7/6/2019 Revideret den: 12/9/2019 Erstatte: 10/16/2019 Version: 1.4

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form	: Blanding
Handelsnavn	: Farecla G360 Super Fast Compound
Produktkode	: SFC101 EU
Produktgruppe	: Blande

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Specifikation for industriel og erhvervsmæssig anvendelse	: Forsigtig for professionel brug.
---	------------------------------------

1.2.2. Anvendelser der frarådes

Indskrænkninger i benyttelsen	: Dette materiale bør ikke bruges til andet formål end de identificerede anvendelser uden ekspertrådgivning. Forkert brug kan medføre potentielle sundheds-, sikkerheds- og miljørisici, Polermidler og voksblandinger
-------------------------------	--

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Fabrikant

Farecla Products Limited
Broadmeads
Ware, SG12 9HS - UK
T +44 (0)19 2046 5041 (8:30-16:30 Monday to Friday) - F +44 (0)19 2046 6557
technical@farecla.com - www.farecla.com

1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer	: +44 (0)20 7188 0300 (24 hours)
------------------	----------------------------------

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ikke klassificeret

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Til vores viden, udgør dette produkt ikke nogen særlig risiko, forudsat det håndteres i overensstemmelse med god arbejdshygiejne og sikkerhedspraksis.

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

EUH-sætninger	: EUH208 - Indeholder 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-en(2634-33-5), 5-chloro-2-methyl-3 (2H)-isothiazolone, blanding med 2-methyl-3 (2H)-isothiazolone(55965-84-9). Kan udløse allergisk reaktion. EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
P-sætninger	P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P280 - Bær beskyttelseshandsker.

2.3. Andre farer

Ikke anvendelig

Anden mærkning

Ikke anvendelig

Andet

MAL kode, Kodenummer (1993): 00-1.

VOC

Ikke anvendelig

PUNKT 3: Sammensætning af-/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

Farecla G360 Super Fast Compound

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

3.2. Blandinger

Navn	Produktidentifikator	%	Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Aluminiumoxid	(CAS nr) 1344-28-1 (EC-nummer) 215-691-6 (REACH-nr) 01-2119529248-35	30 - 50	Ikke klassificeret
Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <2% aromater	(CAS nr) 64742-47-8 (EC-nummer) 926-141-6 (REACH-nr) 01-2119456620-43	10 - 30	Asp. Tox. 1, H304
Hvid mineralolie (råolie)	(CAS nr) 8042-47-5 (EC-nummer) 232-455-8 (REACH-nr) 01-2119487078-27-xxxx	1 - 10	Asp. Tox. 1, H304
Carbonhydrider, C16-C20, n-alkaner, isoalkaner, cykler, < 2% Aromatics	(EC-nummer) 919-029-3 (REACH-nr) 01-2119457735-29	1 - 10	Asp. Tox. 1, H304
1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-en	(CAS nr) 2634-33-5 (EC-nummer) 220-120-9 (EC Index nummer) 613-088-00-6 (REACH-nr) 01-2120761540-60	< 0.05	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 2 (Indånding: støv, tåge), H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Akut akvatisk 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
5-chloro-2-methyl-3 (2H)-isothiazolone, blanding med 2-methyl-3 (2H)-isothiazolone	(CAS nr) 55965-84-9 (EC-nummer) 611-341-5;911-418-6 (EC Index nummer) 613-167-00-5 (REACH-nr) 01-2120764691-48	< 0.0015	Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

Specifikke koncentrationsgrænser:

Navn	Produktidentifikator	Specifikke koncentrationsgrænser
Hvid mineralolie (råolie)	(CAS nr) 8042-47-5 (EC-nummer) 232-455-8 (REACH-nr) 01-2119487078-27-xxxx	(0 =<C < 100) Asp. Tox. 1, H304
1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-en	(CAS nr) 2634-33-5 (EC-nummer) 220-120-9 (EC Index nummer) 613-088-00-6 (REACH-nr) 01-2120761540-60	(0.05 =<C < 100) Skin Sens. 1, H317
5-chloro-2-methyl-3 (2H)-isothiazolone, blanding med 2-methyl-3 (2H)-isothiazolone	(CAS nr) 55965-84-9 (EC-nummer) 611-341-5;911-418-6 (EC Index nummer) 613-167-00-5 (REACH-nr) 01-2120764691-48	(0.0015 =<C < 100) Skin Sens. 1A, H317 (0.06 =<C < 0.6) Eye Irrit. 2, H319 (0.06 =<C < 0.6) Skin Irrit. 2, H315 (0.6 =<C < 100) Skin Corr. 1C, H314 (0.6 =<C < 100) Eye Dam. 1, H318

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp efter indånding	: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
Førstehjælp efter hudkontakt	: Vask huden med store mængder vand.
Førstehjælp efter øjenkontakt	: Skyl øjnene med vand for en sikkerheds skyld.
Førstehjælp efter indtagelse	: Ring til et giftcenter eller en læge, hvis du føler dig utilpas.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen tilgængelige oplysninger

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vandspray. Tørpulver. Skum. Kuldioxid.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Der kan frigives giftige dampe.

Farecla G360 Super Fast Compound

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Beskyttelse under brandslukning : Forsøg ikke at gribe ind uden egnet beskyttelsesudstyr. Røgdykkerudstyr.
Komplet beskyttelsesbeklædning.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Nødprocedurer : Ventiler spildområdet.

6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Forsøg ikke at gribe ind uden egnet beskyttelsesudstyr. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøringsprocedurer : Spildt væske absorberes i absorberingmiddel.

Andre oplysninger : Bortskaffelse af materialer eller faste rester på et autoriseret sted.

6.4. Henvisning til andre punkter

Yderligere oplysninger findes i afsnit 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Sørg for god ventilation af arbejdsstationen. Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder efter håndtering af produktet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Aluminium oxid (1344-28-1)

Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Grænseværdier (langvarig) (mg/m ³)	5 mg/m ³ (total) 2 mg/m ³ (respirable)
--	---

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Sørg for god ventilation af arbejdsstationen.

Beskyttelse af hænder:

Nitril gummi handsker

Beskyttelse af øjne:

Tætsluttende briller

Beskyttelse af krop og hud:

Brug egnet beskyttelsesbeklædning

Åndedrætsbeskyttelse:

Brug egnet åndedrætsværn hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Der anbefales at bruge en støvmaske med udåndingsventil, når støv og tåge overskrider eksponeringsgrænser i luft, i henhold til EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR standard. Åndedrætsmasken skal bæres, når der er identificeret og evalueret luftvejs farer. Åndedrætsværn bør altid fastsættes på grundlag af kvantitative eksponeringsvurderinger.

Personlige værnemidler symbol(er):



Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen:

Undgå udledning til miljøet.

Farecla G360 Super Fast Compound

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	: Væske
Udseende	: Tyk væske.
Farve	: Hvid.
Lugt	: Behageligt.
Lugtgrænse	: Ingen tilgængelige data
pH	: 9 - 10
Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)	: Ingen tilgængelige data
Smeltepunkt	: < 0 °C
Frysepunkt	: Ingen tilgængelige data
Kogepunkt	: > 100 °C
Flammepunkt	: > 93 °C
Selvantændelsestemperatur	: Ingen tilgængelige data
Nedbrydningstemperatur	: Ingen tilgængelige data
Antændelighed (fast stof, gas)	: Ikke anvendelig
Damptryk	: Ingen tilgængelige data
Relativ damptæthed ved 20 °C	: Ingen tilgængelige data
Relativ massefylde	: 1.27
Opløselighed	: Dispergible i vand.
Log Pow	: Ingen tilgængelige data
Viskositet, kinematisk	: 20000 mm²/s 20°C
Viskositet, dynamisk	: Ingen tilgængelige data
Eksplorative egenskaber	: Produktet er ikke eksplosivt.
Oxiderende egenskaber	: Ikke-oxiderende materiale efter EF-kriterier.
Nedre eksplosionsgrænse (LEL)	: Ikke relevant.
Øvre eksplosionsgrænse (UEL)	: Ikke relevant

9.2. Andre oplysninger

VOC-indhold	: 210.5 g/l
-------------	-------------

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke-reaktivt under normale anvendelsesforhold, opbevaring og transport.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale vilkår.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt under normale anvendelsesforhold.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (Se afsnit 7).

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bør der ikke produceres farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet (oral)	: Ikke klassificeret
Akut toksicitet (hud)	: Ikke klassificeret
Akut toksicitet (indånding)	: Ikke klassificeret

Aluminium oxid (1344-28-1)

LD 50 oral rotte	> 5000 mg/kg
------------------	--------------

Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <2% aromater (64742-47-8)

LD 50 oral rotte	> 5000 mg/kg
LD 50 hud rotte	> 5000 mg/kg
LC50 inhalering rotte (mg/l)	> 20 mg/l/4 timer

Farecla G360 Super Fast Compound

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

Carbonhydrider, C16-C20, n-alkaner, isoalkaner, cykler, < 2% Aromatics

LD 50 oral rotte	> 5000 mg/kg kropsvægt dyr: rotte, retningslinje: OECD guideline 401 (akut oral toksicitet)
LD 50 hud kanin	> 3160 mg/kg kropsvægt dyr: kanin, retningslinje: OECD guideline 402 (akut dermal toksicitet)
LC50 inhalering rotte (mg/l)	> 5.266 mg/l luft dyr: rotte, retningslinje: OECD guideline 403 (akut toksicitet ved indånding)

Hvid mineralolie (råolie) (8042-47-5)

LD 50 oral rotte	> 5000 mg/kg kropsvægt dyr: rotte, retningslinje: OECD guideline 401 (akut oral toksicitet)
LD 50 hud kanin	> 2000 mg/kg kropsvægt dyr: kanin, retningslinje: OECD guideline 402 (akut dermal toksicitet)
LC50 inhalering rotte (mg/l)	> 5 mg/l luft dyr: rotte, retningslinje: OECD guideline 403 (akut toksicitet ved indånding)

1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-en (2634-33-5)

LD 50 oral rotte	1020 mg/kg
LD50, oral	670 mg/kg

5-chloro-2-methyl-3 (2H)-isothiazolone, blanding med 2-methyl-3 (2H)-isothiazolone (55965-84-9)

LD 50 oral rotte	53 mg/kg
LD 50 hud rotte	> 141 mg/kg

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret
pH: 9 - 10

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret
pH: 9 - 10

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Ikke klassificeret

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret

Carcinogenicitet : Ikke klassificeret

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret

Aluminium oxid (1344-28-1)

NOAEL (dyr/han, F0/P)	1000 mg/kg kropsvægt dyr: rotte, køn: han, retningslinje: OECD guideline 422 (kombineret toksicitetsundersøgelse med gentagen dosering med screening testen for reproduktion/udviklingstoksicitet)
-----------------------	--

Carbonhydrider, C16-C20, n-alkaner, isoalkaner, cykler, < 2% Aromatics

NOAEL (dyr/han, F0/P)	>= 3000 mg/kg kropsvægt dyr: rotte, køn: han, retningslinje: OECD guideline 415 (en-generations reproduktionstoksicitetsundersøgelse)
NOAEL (dyr/hun, F0/P)	>= 1500 mg/kg kropsvægt dyr: rotte, køn: hun, retningslinje: OECD guideline 415 (en-generations reproduktionstoksicitetsundersøgelse)
NOAEL (dyr/hun, F1)	750 mg/kg kropsvægt dyr: rotte, køn: hun, retningslinje: OECD guideline 415 (en-generations reproduktionstoksicitetsundersøgelse)

Enkel STOT-eksponering : Ikke klassificeret

Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret

Aluminium oxid (1344-28-1)

NOAEC (indånding, rotte, støv/tåge/røg, 90 dage)	0.07 mg/l luft dyr: rotte, retningslinje: OECD guideline 413 (subkronisk toksicitet ved indånding: 90-dages undersøgelse)
--	---

Carbonhydrider, C16-C20, n-alkaner, isoalkaner, cykler, < 2% Aromatics

NOAEL (oral, rotte, 90 dage)	>= 5000 mg/kg kropsvægt dyr: rotte, retningslinje: OECD guideline 408 (gentagen dosis 90-dages oral toksicitet hos gnavnere)
NOAEL (hudkontakt, rotte/kanin, 90 dage)	> 495 mg/kg kropsvægt dyr: rotte, retningslinje: OECD guideline 411 (subkronisk dermal toksicitet: 90-dages undersøgelse)

Farecla G360 Super Fast Compound

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

NOAEC (indånding, rotte, damp, 90 dage)	> 10.4 mg/l luft dyr: rotte, retningslinje: OECD guideline 413 (subkronisk toksicitet ved indånding: 90-dages undersøgelse)
---	---

Hvid mineralolie (råolie) (8042-47-5)

NOAEL (oral, rotte, 90 dage)	>= 1200 mg/kg kropsvægt dyr: rotte, retningslinje: OECD guideline 453 (kombinerede undersøgelser af kronisk toksicitet/carcinogenicitet)
------------------------------	--

Aspirationsfare : Ikke klassificeret

Farecla G360 Super Fast Compound

Viskositet, kinematisk	20000 mm ² /s 20°C
------------------------	-------------------------------

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Miljø - generelt	: Produktet vurderes ikke som skadeligt for vandlevende organismer og skønnes ikke at kunne forårsage langvarige uønskede effekter i miljøet.
Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut)	: Ikke klassificeret
Farlig for vandmiljøet, langtidfare (kronisk)	: Ikke klassificeret

Aluminium oxid (1344-28-1)

EC50 [Algae, 72h 1	1.05 mg/l testorganismer (arter): Pseudokirchneriella subcapitata (tidligere navne: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 [Algae, 72h (2)	0.2 mg/l testorganismer (arter): Pseudokirchneriella subcapitata (tidligere navne: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Kulbinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <2% aromater (64742-47-8)

LC50 fisk 1	2.2 mg/l
-------------	----------

1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-en (2634-33-5)

EC50 Dafnier 1	0.99 mg/l
----------------	-----------

5-chloro-2-methyl-3 (2H)-isothiazolone, blanding med 2-methyl-3 (2H)-isothiazolone (55965-84-9)

LC50 fisk 1	0.22 mg/l (regnbueørred) (OECD 203)
EC50 Dafnier 1	0.1 mg/l
EC50 Dafnier 2	0.0052 mg/l (Skeletonema costatum) (OECD 201)
EC50 Alge, 72h 1	0.048 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
NOEC kronisk, fisk	0.0098 mg/l 28 d (regnbueørred) (OECD 210)
NOEC kronisk, skaldyr	0.004 mg/l 21 d (Daphnia) (OECD 211)
NOEC kronisk, alger	0.0012 mg/l 72 h (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Kulbinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <2% aromater (64742-47-8)

Persistens og nedbrydelighed	Der findes ingen persisterende data for dette produkt.
------------------------------	--

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Kulbinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <2% aromater (64742-47-8)

Log Kow	6 - 8.2
---------	---------

1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-en (2634-33-5)

Log Pow	1.3 (25 °C)
---------	-------------

5-chloro-2-methyl-3 (2H)-isothiazolone, blanding med 2-methyl-3 (2H)-isothiazolone (55965-84-9)

Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH)	3.6 beregnes S 1177
-------------------------------------	---------------------

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

Farecla G360 Super Fast Compound

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling : Kassér indholdet/beholderen i overensstemmelse med affaldssorteringsreglerne for erhvervsvirksomheder.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-nummer				
Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)				
Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig
14.3. Transportfareklasse(r)				
Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig
14.4. Emballagegruppe				
Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig
14.5. Miljøfarer				
Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig
Ingen yderligere oplysninger tilgængelige				

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Vejtransport

Ikke anvendelig

Søfart

Ikke anvendelig

Luftfart

Ikke anvendelig

Transport ad indre vandveje

Ikke anvendelig

Jernbane transport

Ikke anvendelig

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1. EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

Indeholder ingen stoffer omfattet af forordning (EU) nr 649/2012 af Europa-Parlamentets og Rådets af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier.

Indeholder ingen stoffer omfattet af forordning (EU) Nr 2019/1021 af Europa-Parlamentets og Rådets af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte.

VOC-indhold : 210.5 g/l

15.1.2. Nationale regler

Danmark

Internationale aftaler : Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker skal følges.

Farecla G360 Super Fast Compound

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

Danske nationale forordninger

: Må ikke bruges af unge under 18 år

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:	
Acute Tox. 2 (Indånding: støv, tåge)	Akut toksicitet (indånding: støv, tåge) Kategori 2
Acute Tox. 3 (Dermal)	Akut toksicitet (dermal), kategori 3
Acute Tox. 3 (Oral)	Akut toksicitet (oral), kategori 3
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut toksicitet (oral), kategori 4
Aquatic Acute 1	Farlig for vandmiljøet — akut fare, kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, kategori 1
Asp. Tox. 1	Aspirationsfare, kategori 1
Eye Dam. 1	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1
Eye Irrit. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2
Skin Corr. 1B	Hudætsning/hudirritation, kategori 1B
Skin Corr. 1C	Hudætsning/hudirritation, kategori 1C
Skin Irrit. 2	Hudætsning/hudirritation, kategori 2
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, kategori 1
Skin Sens. 1A	Hudsensibilisering, kategori 1A
H301	Giftig ved indtagelse.
H302	Farlig ved indtagelse.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330	Livsfarlig ved indånding.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
EUH208	Indeholder 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-en(2634-33-5), 5-chloro-2-methyl-3 (2H)-isothiazolone, blanding med 2-methyl-3 (2H)-isothiazolone(55965-84-9). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH210	Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

SDS EU (REACH Bilag II)

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktgenskab