

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 02.06.2022

Versionsnummer 17 (erstatte version 16)

Revision: 30.03.2022

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsnavn:** MOTIP CAR CARE COCKPITSPRAY 'ORANGE' 600 ML
- **Artikelnummer:** 000781
- **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **Anvendelsessektor**  
SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne  
SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere)
- **Produktkategori** PC35 Vaske- og rensesubstanser (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter)
- **Proceskategori**  
PROC7 Industriel sprøjtning  
PROC11 Ikke-industriel sprøjtning
- **Stoffets/præparatets anvendelse** Præparat
- **1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**
- **Producent/leverandør**  
European Aerosols B.V.\*  
Wolframweg 2  
NL-8471 XC Wolvega  
The Netherlands  
Tel : +31 (0)561 694400  
e-mail: sds-nl@european-aerosols.com
- \*Tidligere kendt som Motip Dupli B.V.
- **For yderligere information:** QHSE Department
- **1.4 Nødtelefon:**  
+31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)
- Giftlinjen: +45 82 12 12 12 døgnet rundt

### PUNKT 2: Fareidentifikation

- **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**
- **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**



GHS02 flamme

Aerosol 1                      H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.



GHS09 miljø

Aquatic Chronic 2 H411                      Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.



GHS07

Skin Irrit. 2                      H315                      Forårsager hudirritation.

(Fortsættes på side 2)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 02.06.2022

Versionsnummer 17 (erstatte version 16)

Revision: 30.03.2022

**Handelsnavn: MOTIP CAR CARE COCKPITSPRAY 'ORANGE' 600 ML**

(Fortsat fra side 1)

STOT SE 3 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

- **2.2 Mærkningselementer**
- **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**  
Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.
- **Farepiktogrammer**



GHS02 GHS07 GHS09

- **Signalord Fare**
- **Farebestemmende komponent(er) til etikettering:**  
kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan  
pentan  
propan-2-ol
- **Faresætninger**  
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.  
H315 Forårsager hudirritation.  
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- **Sikkerhedssætninger**  
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.  
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.  
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.  
P260 Indånd ikke spray.  
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.  
P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.
- **Yderligere oplysninger:**  
Ved utilstrækkelig ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.
- **2.3 Andre farer**
- **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

- **3.2 Blandinger**
- **Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

#### • Farlige indholdsstoffer:

|                                                                                              |                                                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Indeksnummer: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21 | propan<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280 | 20-<25% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|

(Fortsættes på side 3)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 02.06.2022

Versionsnummer 17 (erstatte version 16)

Revision: 30.03.2022

**Handelsnavn: MOTIP CAR CARE COCKPITSPRAY 'ORANGE' 600 ML**

(Fortsat fra side 2)

|                                                                                               |                                                                                                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EC-nummer: 921-024-6<br>Reg.nr.: 01-2119475514-35                                             | kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | 12,5-<20% |
| CAS: 109-66-0<br>EINECS: 203-692-4<br>Indeksnummer: 601-006-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119459286-30 | pentan<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                     | 12,5-<20% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Indeksnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32 | butan (indhold < 0.1 % butadin (203-450-8))<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                 | 12,5-<20% |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Indeksnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27  | isobutan (indhold < 0.1 % butadin (203-450-8))<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                              | 12,5-<20% |
| EC-nummer: 918-481-9<br>Reg.nr.: 01-2119457273-39                                             | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                          | 5-<10%    |
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Indeksnummer: 603-117-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25  | propan-2-ol<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                                                                                      | 2,5-<5%   |

· **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### · 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

##### · Efter indånding:

I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt sideleje.

##### · Efter hudkontakt:

Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.

##### · Efter øjenkontakt:

Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand.

##### · Efter indtagelse:

Drik rigeligt vand og sørg for frisk luft. Tilkald omgående læge.

#### · 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

#### · 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### · 5.1 Slukningsmidler

##### · Egnede slukningsmidler:

Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.

##### · 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved opbevaring eller brand dannes giftige gasser.

##### · 5.3 Anvisninger for brandmandskab -

##### · Særlige værnemidler:

Bær åndedrætsværn.

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### · 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

(Fortsættes på side 4)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 02.06.2022

Versionsnummer 17 (erstatte version 16)

Revision: 30.03.2022

**Handelsnavn: MOTIP CAR CARE COCKPITSPRAY 'ORANGE' 600 ML**

(Fortsat fra side 3)

Bær åndedrætsværn.

Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.

Hold antændelige kilder borte.

- **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**

I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.

Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

- **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**

Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

- **6.4 Henvisning til andre punkter**

Information om sikker håndtering se kapitel 7.

Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

### \* PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering** Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.

- **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**

Må ikke sprøjtes mod ild eller på glødende genstande.

Hold antændelige kilder borte – ingen rygning.

Hold åndedrætsværn i beredskab.

- **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

- **Opbevaring:**

- **Krav til opbevaringsrum og beholdere:**

Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.

- **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Ikke påkrævet.

- **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:** Hold beholderen tætsluttende lukket.

- **Opbevaringsklasse:** 2 B

- **7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### \* PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- **8.1 Kontrolparametre**

- **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>74-98-6 propan</b>                                          |
| GV Langtidsværdi: 1800 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm            |
| <b>109-66-0 pentan</b>                                         |
| GV Langtidsværdi: 1500 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm             |
| E                                                              |
| <b>106-97-8 butan (indhold &lt; 0.1 % butadin (203-450-8))</b> |
| GV Langtidsværdi: 1200 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm             |
| <b>67-63-0 propan-2-ol</b>                                     |
| GV Langtidsværdi: 490 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm              |

- **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

- **8.2 Eksponeringskontrol**

- **Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

- **Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**

- **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.

Undgå kontakt med huden.

(Fortsættes på side 5)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 02.06.2022

Versionsnummer 17 (erstatte version 16)

Revision: 30.03.2022

**Handelsnavn: MOTIP CAR CARE COCKPITSPRAY 'ORANGE' 600 ML**

(Fortsat fra side 4)

Undgå kontakt med øjne og hud.

### • Åndedrætsværn



Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes åndedrætsværn med filter, ved intensiv eller længere eksponering skal der benyttes luftforsynet åndedrætsværn.

A2/P3-Filter

### • Beskyttelse af hænder



Beskyttelseshandsker

### • Handskemateriale:

Butylgummi

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden.

### • Handskematerialets gennemtrængningstid

Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:

Acetone: 480 min

Butyl acetate: 60 min

Ethyl acetate: 170 min

Xylene: 42 min

Butyl-gummihandsker med en tykkelse på 0,4 mm er opløsningsmiddelresistente i 42 - 480 minutter. Som beskyttelsesforanstaltning anbefaler vi brugere og personer, som er ansvarlige for sikkerhed, at gå ud fra en opløsningsmiddelresistens på 42 minutter. Under hensyntagen til de data, som findes i afsnit 3 i denne SDS, kan man gå ud fra en længere resistens i særskilte tilfælde.

### • Beskyttelse af øjne/ansigt Ikke påkrævet.

\*

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### • 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### • Generelle oplysninger

#### • Fysisk form

Aerosol

#### • Farve:

Farveløs

#### • Lugt:

Frugtagtig

#### • Lugttærskel:

Ikke bestemt.

#### • Smeltepunkt/frysepunkt:

Ikke bestemt.

#### • Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ikke relevant, da aerosol.

#### • Antændelighed

Ikke relevant.

#### • Øvre og nedre eksplosionsgrænse

#### • Nedre:

0,6 Vol %

#### • Øvre:

10,9 Vol %

#### • Flammepunkt:

Ikke relevant, da aerosol.

#### • Antændelsepunkt:

&gt;200 °C

#### • Nedbrydningstemperatur

Ikke bestemt.

#### • pH

Blandingen er uopløselig (i vand).

#### • Viskositet:

#### • Kinematisk viskositet

Ikke bestemt.

#### • dynamisk:

Ikke bestemt.

#### • Opløselighed

#### • vand:

Ikke eller kun lidt blandbar.

#### • Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ikke bestemt.

#### • Damptryk ved 20 °C:

3500 hPa

#### • Massefylde og/eller relativ massefylde

#### • Densitet ved 20 °C:

0,6 g/cm<sup>3</sup>

(Fortsættes på side 6)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 02.06.2022

Versionsnummer 17 (erstatte version 16)

Revision: 30.03.2022

**Handelsnavn: MOTIP CAR CARE COCKPITSPRAY 'ORANGE' 600 ML**

(Fortsat fra side 5)

|                                                                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| · Relativ massefylde:                                                                   | Ikke bestemt.                                                                 |
| · Dampmassefylde:                                                                       | Ikke bestemt.                                                                 |
| · 9.2 Andre oplysninger                                                                 |                                                                               |
| · Udseende:                                                                             |                                                                               |
| · Form:                                                                                 | Aerosol                                                                       |
| · Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed |                                                                               |
| · Eksplosive egenskaber:                                                                | Ikke bestemt.                                                                 |
| · Opløsningsmiddelindhold:                                                              |                                                                               |
| · Organiske opløsningsmidler:                                                           | 95,8 %                                                                        |
| · VOC (EU)                                                                              | ·                                                                             |
|                                                                                         | 602,7 g/l                                                                     |
| · VOC-EU%                                                                               | 95,82 %                                                                       |
| · Tørstofindhold:                                                                       | 0,0 %                                                                         |
| · Tilstandsændring                                                                      |                                                                               |
| · Fordampningshastighed                                                                 | Ikke relevant.                                                                |
| · Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser                                            |                                                                               |
| · Eksplosivstoffer                                                                      | Ikke relevant                                                                 |
| · Brandfarlige gasser                                                                   | Ikke relevant                                                                 |
| · Aerosoler                                                                             | Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. |
| · Brandnærende gasser                                                                   | Ikke relevant                                                                 |
| · Gasser under tryk                                                                     | Ikke relevant                                                                 |
| · Brandfarlige væsker                                                                   | Ikke relevant                                                                 |
| · Brandfarlige faste stoffer                                                            | Ikke relevant                                                                 |
| · Selvreaktive stoffer og blandinger                                                    | Ikke relevant                                                                 |
| · Pyrofore væsker                                                                       | Ikke relevant                                                                 |
| · Pyrofore faste stoffer                                                                | Ikke relevant                                                                 |
| · Selvopvarmende stoffer og blandinger                                                  | Ikke relevant                                                                 |
| · Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser           | Ikke relevant                                                                 |
| · Brandnærende væsker                                                                   | Ikke relevant                                                                 |
| · Brandnærende faste stoffer                                                            | Ikke relevant                                                                 |
| · Organiske peroxider                                                                   | Ikke relevant                                                                 |
| · Metalætsende                                                                          | Ikke relevant                                                                 |
| · Desensibiliserede eksplosivstoffer                                                    | Ikke relevant                                                                 |

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- 10.4 Forhold, der skal undgås Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- 10.5 Materialer, der skal undgås: Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

(Fortsættes på side 7)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 02.06.2022

Versionsnummer 17 (erstatte version 16)

Revision: 30.03.2022

**Handelsnavn: MOTIP CAR CARE COCKPITSPRAY 'ORANGE' 600 ML**

(Fortsat fra side 6)

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| · <b>Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                |                               |
| <b>kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, &lt;5% n-hexan</b>                                                                                                                                                              |                                                                |                               |
| Oral                                                                                                                                                                                                                                   | LD50                                                           | >5840 mg/kg (rat)             |
| Dermal                                                                                                                                                                                                                                 | LD50                                                           | >2920 mg/kg (rab)             |
| Inhalation                                                                                                                                                                                                                             | LC50 / 4h                                                      | >25,2 mg/l (rat)              |
| <b>109-66-0 pentan</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                               |
| Oral                                                                                                                                                                                                                                   | LD50                                                           | >5000 mg/kg (rat)             |
| Inhalation                                                                                                                                                                                                                             | LC50 / 4h                                                      | 25,3 mg/l (rat)               |
| <b>Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt; 2% aromatics</b>                                                                                                                                                        |                                                                |                               |
| Oral                                                                                                                                                                                                                                   | LD50                                                           | >5000 mg/kg (rat)             |
| Dermal                                                                                                                                                                                                                                 | LD50                                                           | >3000 mg/kg (rab)             |
| Inhalation                                                                                                                                                                                                                             | LC50 / 4 h                                                     | >4951 mg/m <sup>3</sup> (rat) |
| <b>67-63-0 propan-2-ol</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                               |
| Oral                                                                                                                                                                                                                                   | LD50                                                           | 5840 mg/kg (rat)              |
| Dermal                                                                                                                                                                                                                                 | LD50                                                           | 13900 mg/kg (rabbit)          |
| Inhalation                                                                                                                                                                                                                             | LC50                                                           | >25 mg/l (rat)<br>LC 50: 6h   |
| · <b>Hudætsning/-irritation</b> Forårsager hudirritation.                                                                                                                                                                              |                                                                |                               |
| · <b>Alvorlig øjenskade/øjenirritation</b><br>Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.<br>Ingen lokalirriterende virkning.                                               |                                                                |                               |
| · <b>Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering</b><br>Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.<br>Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning. |                                                                |                               |
| · <b>Kimcellemutagenicitet</b><br>Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.                                                                                               |                                                                |                               |
| · <b>Carcinogenicitet</b><br>Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.                                                                                                    |                                                                |                               |
| · <b>Reproduktionstoksicitet</b><br>Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.                                                                                             |                                                                |                               |
| · <b>Enkel STOT-eksponering</b> Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                                                                                                                                                |                                                                |                               |
| · <b>Gentagne STOT-eksponeringer</b><br>Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.                                                                                         |                                                                |                               |
| · <b>Aspirationsfare</b><br>Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.                                                                                                     |                                                                |                               |
| · <b>11.2 Oplysninger om andre farer</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                |                               |
| · <b>Hormonforstyrrende egenskaber</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                               |
| 1222-05-5                                                                                                                                                                                                                              | 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran | Liste II                      |
| 128-37-0                                                                                                                                                                                                                               | 2,6-di-tert-butyl-p-cresol                                     | Liste II                      |

\*

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### · 12.1 Toksicitet

|                                                                           |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| · <b>Toksicitet i vand:</b>                                               |                          |  |
| <b>kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, &lt;5% n-hexan</b> |                          |  |
| EC50 / 48 h                                                               | 3 mg/l (daphnia magna)   |  |
| EC50 / 72 h                                                               | 30-100 mg/l (algae)      |  |
| LC50 / 96 h                                                               | 11,4 mg/l (fish)         |  |
| <b>109-66-0 pentan</b>                                                    |                          |  |
| EC50 / 48 h                                                               | 9,7 mg/l (daphnia magna) |  |

(Fortsættes på side 8)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 02.06.2022

Versionsnummer 17 (erstatte version 16)

Revision: 30.03.2022

**Handelsnavn: MOTIP CAR CARE COCKPITSPRAY 'ORANGE' 600 ML**

(Fortsat fra side 7)

EC50 / 96 h 4,26 mg/l (fish)

LC50 / 96 h 4,26 mg/l (fish)

**67-63-0 propan-2-ol**

LC50/96h 9640 mg/l (pimephales promelas; 96h)

LC50 / 24 h 9714 mg/l (daphnia magna)

- **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber** For information om hormonforstyrrende egenskaber se afsnit 11.
- **12.7 Andre negative virkninger**
- **Bemærkning:** Giftig for fisk.
- **Yderligere økologiske oplysninger:**
- **Generelle anvisninger:**  
Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende  
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.  
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af små mængder i undergrunden.  
I vandløb også giftig for fisk og plankton.  
giftig for vandorganismer

**PUNKT 13: Bortskaffelse**

- **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
- **Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

• **Europæisk affaldskatalog**

20 01 13\* Opløsningsmidler

15 01 04 Metalemballage

- **Urensede emballager:**
- **Anbefaling:**  
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.  
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

**PUNKT 14: Transportoplysninger**• **14.1 UN-nummer eller ID-nummer**• **ADR, IMDG, IATA** UN1950• **14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**• **ADR** 1950 AEROSOLER, MILJØFARLIGT• **IMDG** AEROSOLS, MARINE POLLUTANT• **IATA** AEROSOLS, flammable• **14.3 Transportfareklasse(r)**• **ADR**• **klasse** 2 5F Gasser

(Fortsættes på side 9)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 02.06.2022

Versionsnummer 17 (erstatte version 16)

Revision: 30.03.2022

**Handelsnavn: MOTIP CAR CARE COCKPITSPRAY 'ORANGE' 600 ML**

(Fortsat fra side 8)

· Faremærkat 2.1

· IMDG



· Class 2.1 Gasser

· Label 2.1

· IATA



· Class 2.1 Gasser

· Label 2.1

· 14.4 Emballagegruppe

· ADR, IMDG, IATA Ikke relevant

· 14.5 Miljøfarer:

· Marine pollutant: Ja.  
Symbol (fisk og træ)

· Særlige mærkningsbe (ADR): Symbol (fisk og træ)

· 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Gasser

· Farenummer (Kemler-tal): -

· EMS-nummer: F-D,S-U

· Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.  
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:  
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:  
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of  
living quarters.· Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:  
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1  
except for division 1.4.  
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:  
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.  
For WASTE AEROSOLS:  
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

· Transport/yderligere oplysninger:

· ADR

· Begrænsede mængder (LQ) 1L

· Undtagne mængder (EQ) Kode: E0

Ikke tilladt som undtagen mængde

· Transportkategori 2

· Tunnelrestriktionskode D

· IMDG

· Limited quantities (LQ) 1L

· Excepted quantities (EQ) Kode: E0

Not permitted as Excepted Quantity

Kode: E0

Not permitted as Excepted Quantity

(Fortsættes på side 10)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 02.06.2022

Versionsnummer 17 (erstatte version 16)

Revision: 30.03.2022

**Handelsnavn: MOTIP CAR CARE COCKPITSPRAY 'ORANGE' 600 ML**

(Fortsat fra side 9)

· UN "Model Regulation":

UN 1950 AEROSOLER, 2.1, MILJØFARLIGT

### \* PUNKT 15: Oplysninger om regulering

· **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

· **Direktiv 2012/18/EU**

· **Navngivne farlige stoffer - BILAG I** Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **Seveso-bestemmelser**

P3a BRANDFARLIGE AEROSOLER

E2 Farlig for vandmiljøet

· **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav** 150 t

· **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav** 500 t

· **Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII** Begrænsninger: 3

· **Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **FORORDNING (EU) 2019/1148**

· **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **Nationale forskrifter:**

· **MAL-Kode (1993):** 3-1

· **Øvrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger**

· **Særligt problematiske stoffer (SVHC) ifølge REACH, artikel 57**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

### \* PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produkttegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

· **Risikoangivelser**

H220 Yderst brandfarlig gas.

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

· **Datablad udstedt af:** R&D legislation and regulatory advisor

· **Kontaktperson:** e-mail: sds-nl@european-aerosols.com

· **Udgavenummer for forrigeudgave** 16

· **Forkortelser og akronymer:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

(Fortsættes på side 11)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 02.06.2022

Versionsnummer 17 (erstatte version 16)

Revision: 30.03.2022

**Handelsnavn: MOTIP CAR CARE COCKPITSPRAY 'ORANGE' 600 ML**

(Fortsat fra side 10)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Brandfarlige gasser – Kategori 1A

Aerosol 1: Aerosoler – Kategori 1

Press. Gas (Comp.): Gasser under tryk – Komprimeret gas

Flam. Liq. 2: Brandfarlige væsker – Kategori 2

Skin Irrit. 2: Hudætsning/hudirritation – Kategori 2

Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2

STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3

Asp. Tox. 1: Aspirationsfare – Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 2

· **\* Dataene ændret i forhold til tidligere version**

— DK —